

Partie 1 Généralités**1.1 Sommaire**

- .1 À moins d'indication contraire, suivre les standards ci-dessous pour la division nommée. Ces standards ne sont pas destinés à restreindre ou remplacer le jugement d'un professionnel.

1.2 Exigences en matière de conception

- .1 Lorsque les exigences du code le permettent, privilégiez l'utilisation du bois plutôt que de l'acier ou du béton, pour des raisons écologiques (ressource renouvelable et moins énergivore).
- .2 Ne spécifiez pas de bois traité à l'arsenic.
- .3 Spécifications pour les locaux électriques : tous les panneaux de contreplaqué utilisés comme supports pour les équipements électriques doivent être traités avec un produit ignifuge.

Partie 2 Produits**2.1 Produits**

Tous les produits doivent être conformes aux exigences énoncées dans la division 01 - Exigences relatives aux produits 01 60 00.



- .1 ~~Les produits en bois doivent être certifiés conformes à la norme suivante afin de garantir qu'ils proviennent de forêts durables (l'entrepreneur doit fournir une preuve à cet effet). Les produits en bois certifiés peuvent contribuer à l'obtention du crédit MR « Divulgarion et optimisation des produits de construction » de la version 4 du système LEED®. Approvisionnement en matières premières :~~

- ~~.1 FSC (Forest Stewardship Council). Consultez le site web du FSC pour trouver les entreprises certifiées FSC (<http://info.fsc.org/certificate.php>).~~



- ~~.2 Pour les produits en bois composite :~~

- ~~.1 Le niveau de conformité minimal aux normes d'évaluation du bois composite énumérées dans la partie 3 du document **01 84 19** doit être respecté à 100 %.~~
- ~~.2 Pour trouver des produits à faibles émissions et des produits accompagnés d'une déclaration environnementale (EPD), consultez la partie 3 de la norme **01 84 19**.~~



- ~~.3 ®Pour les produits disposant d'un inventaire du fabricant pour la certification LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure and Optimization — Material Ingredients, consultez :~~

- ~~.1 Base de données des produits déclarés www.living-future.org/declare-products~~



- ~~.4 ®Pour les produits certifiés Cradle to Cradle (C2C) et/ou avec des déclarations de santé des produits (HPD), pour le crédit MR « Divulgarion et optimisation des produits de construction — Ingrédients des matériaux » de la version 4 du système LEED, consultez :~~

- .1 — ~~Cradle to Cradle Products Innovation Institute~~
~~<http://www.c2ccertified.org/products/mhregistry>~~



- .5 — ~~Les matériaux provenant de sources locales (extraits, fabriqués et achetés) dans un rayon de 160 km (100 miles) sont préférés et augmenteront la valeur des coûts pour le calcul des crédits dans les crédits « Divulcation et optimisation des produits de construction — Matériaux et ressources ».~~

- .6 Fixations/ancrages : pour tous les travaux extérieurs, les fixations doivent être en acier inoxydable.

FIN DE LA SECTION